



Система добровольной геммологической сертификации
Регистрационный номер РОСС RU.3386.04ШЕ00

ООО "Центр сертификации драгоценных камней"

Регистрационный номер ОС - 0001

Адрес: 115093, г. Москва, ул. Шипок, д. 18

Телефон: +7 499 238-00-01

E-mail: info@gemexpert.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ БРИЛЛИАНТА

Номер сертификата: Б-35831

Дата: 04.08.2022

Форма огранки: Кр - 57

Размеры, мм: 13,65 - 13,73 x 8,58

Масса, карат: 10,15

Пропорции:

Общая высота, %: 62,6

Размер площадки, %: 57,2

Угол короны, град.: 36,0




Толщина рундиста: Слегка толстый

Угол павильона, град: 40,5

Размер калетты: Шип

Флюоресценция: Отсутствует

	Классификация по ТУ 117-4.2099-2002	Классификация по ISO/DIS 24016
Группа цвета	<u>7</u>	<u>J</u>
Группа чистоты	<u>7a</u>	<u>SI2</u>
Пропорции	<u>A</u>	<u>Excellent</u>
Симметрия	<u>A</u>	<u>Excellent</u>
Полировка	<u>A</u>	<u>Excellent</u>



Ключ к символам: трещинка
включение
точка
облако

Комментарии: Рундист фацетированный.

Проверка подлинности Сертификата соответствия по тел. +7 (495) 958-59-47.

Сертификат выдан на основании отчета испытательной лаборатории

Геммологический центр МГУ

№ D-287905

От 04.08.2022

Заключение:

Данный сертификат подтверждает соответствие бриллианта
(природный ограненный алмаз) ТУ 117-4.2099-2002 и ISO/DIS 24016

Руководитель органа по сертификации:

А.В. Столярович М. п.

